



LEYENDA

- TUBERIA DE AGUA FRIA DURA COBRE
- TUBERIA DE AGUA FRIA BLANDA COBRE
- TUBERIA DE AGUA CALIENTE 55°C - COBRE
- TUBERIA DE AGUA CALIENTE 80°C - COBRE
- TUBERIA DE AGUA CALIENTE COBRE
- TUBERIA COLGADA
- TEE
- CODO DE 90°
- JUNTA FLEXIBLE
- VALVULAS RETORNO DE AGUA CALIENTE
- VALVULA ESFERICA HORIZONTAL
- VALVULA ESFERICA VERTICAL
- SUBE TUBERIA
- COLGADORES
- CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION
- A-AF ALIMENTADOR DE AGUA FRIA
- VAF VIENE AGUA FRIA
- SAF SUBE AGUA FRIA
- BAF BAJA AGUA FRIA
- A-AC ALIMENTADOR DE AGUA CALIENTE
- VAC VIENE AGUA CALIENTE
- SAC SUBE AGUA CALIENTE
- BAC BAJA AGUA CALIENTE
- A-AB ALIMENTADOR DE AGUA BLANDA
- VAB VIENE AGUA BLANDA
- SAB SUBE AGUA BLANDA
- BAB BAJA AGUA BLANDA
- A-RA ALIMENTADOR RETORNO AGUA CALIENTE
- BRAC BAJA RETORNO AGUA CALIENTE
- VRAC VIENE RETORNO AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS AGUA

- TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA PROYECTADAS, SERAN DE COBRE TIPO T. LOS ACCESORIOS SERAN CORRESPONDIENTES CON LA NORMA TECNICA DE TUBERIAS.
- SOLO SE PERMITEN LAS TUBERIAS PROYECTADAS DE INGRESO DE AGUA PORTABLE DESDE LA CONEXION DEL MEDIDOR PUBLICO HASTA EL INGRESO A LAS CISTERNAS SERAN DE PVC CLASE 5 Y LAS DE REGO PVC CLASE 10.
- EN LAS INSTALACIONES INTERIORES, LAS VALVULAS DE BOLA EN PARED HASTA 1 1/2\"/>

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACION: TUMBES, TUMBES, TUMBES

INSTALACION SANITARIA

PLANO: AGUA - SEGUNDO NIVEL (BLOQUE A SECTOR 1)

ELABORADO POR: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO (RUC: 2060775538)

PROFESIONAL RESPONSABLE: Ing. ROGER SALAZAR GAVELAN CIP 16120

CAO: ARCHIVO ARCHIVO

FECHA: ENERO 2022 ESCALA: 1:50

LABRA: IS-10