



- NOTAS TÉCNICAS:**
- EL NIVEL +0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRÁFICO.
  - TODAS LAS MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
  - EN LOS BLOQUES DE PLACA DE FIBROCEMENTO SE CONSIDERARÁ UN POZO DE 10CM SOBRE EL PISO.
  - LAS PUERTAS CORTAFUEGOS SERÁN CERTIFICADAS U.O. EQUIVALENTE.
  - LA CERRAJERÍA, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE LAS PUERTAS Y VENTANAS CORTAFUEGOS SERÁN ETIQUETADOS U.O. EQUIVALENTE.
  - LAS VEREDAS TENDRÁN UNA PENDIENTE DE 0.5% HACIA LOS JARDINES O NIVELES INFERIORES.
  - LOS Muros de RESISTENCIA DE 1 Y 2 HORAS DEBEN SER CONSTRUCTOS DE PISO A FONDO DE LEÑA, SÓLO SE PERMITEN PASES DE INSTRUCCIONES DEBENDO ESTOS PASES SELLARSE CON SELLADORES SANFUEGOS.
  - PARA PLANOS DE CORTES DE LA EDIFICACIÓN ASLADA VER SESSE LAM. A-30 A A-56.
  - PARA PLANOS DE ELEVACIONES DE LA EDIFICACIÓN ASLADA VER SESSE LAM. A-57 A A-64.
  - PARA VER PLANOS, CORTES Y ELEVACIONES DE LOS BLOQUES EXTERIORES(EDIFICACIÓN NO ASLADA) VER LAM. A-65 A A-72.
  - PARA DETALLE DE TRAZADO Y PLATAFORMAS VER LAM. GA-11 A GA-12.
  - PARA DETALLE DE CERCO PRINCIPAL PERIMETRICO Y LATERAL VER LAM. GA-13 A GA-15.
  - PARA DETALLE DE EXTERIORES (PASADIZOS, PAVIMENTOS, GRADOS, JARDINES, BANCOS, BALSAPES, BALSAPES/VER LAM. GA-16 A GA-20.
  - PARA DETALLE DE ACABADOS VER LAM. D-01 A D-03.
  - PARA DETALLE DE ESCALERAS VER LAM. D-04 A D-02.
  - PARA DETALLE DE BANDOS VER LAM. D-43 A D-76.
  - PARA DETALLE DE FALSO CIELO RASP VER LAM. D-77 A D-84.
  - PARA DETALLE DE RAMPA VER LAM. D-95 A D-99.
  - PARA DETALLE DE MOBILIARIO FIJO VER LAM. D-100 A D-108.
  - PARA DETALLE DE TERRAZAS INTERIORES VER LAM. D-109 A D-112.
  - PARA DETALLE DE TECHOS LIGEROS (COBERTURAS, MANOSERENAS Y TEATINAS VER LAM. D-114 A D-122).
  - PARA DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAM. D-126 A D-134.
  - PARA DETALLES DE CARPINTERIA (PUERTAS, VENTANAS, AMPAROS, MURO CORTINA Y REJAS) VER LAM. D-135 A D-150.
  - LOS TALENDES DE MUEBLES FIJOS SERÁN CONTINUOS EN EL LARGO TOTAL DE LOS MÓDULOS COLGANTES.
  - TODAS LAS CERRAJERÍAS DE LAS PUERTAS SERÁN AMENISTRADAS Y CONTRAPA CON UNA LLAVE MAESTRA GENERAL PARA TODO EL HOSPITAL.

**LEYENDA DE MUROS**

[Symbol]	ESTRUCTURA DE CONCRETO
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA HASTA FONDO DE VIGA O CIELOBANDO
[Symbol]	MURO DOB PROTECCIÓN A LA INVASIÓN HASTA FONDO DE VIGA O CIELOBANDO
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA H. 3.15M.
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA H. 2.10M.
[Symbol]	TABICERA DIFUSAL HASTA FONDO DE VIGA O CIELOBANDO

**NOTA:**

- EL LADRILLO SÚLICO CALZARDO P12 SE UTILIZARÁ EN TODA LA EDIFICACIÓN PRINCIPAL ASLADA A EXCEPCIÓN DE LOS Muros DE BANDA Y CARRERA DONDE SE UTILIZARÁ LADRILLO DE ARCHILLA K.K. TIPO V.
- EL LADRILLO DE ARCHILLA K.K. TIPO V SE UTILIZARÁ EN TODOS LOS BLOQUES EXTERIORES/ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA NO ASLADA Y CERCO PERIMETRICO.
- EL LADRILLO SÚLICO CALZARDO P12 POR SUS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SÓLO SE INSTALARÁ EN SDC.

**CUADRO DE CERRAJERÍA**

TIPO	ESPECIFICACIONES	CLASIFICACIÓN DE CERRAJERÍA
A	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN SECUNDARIA O TERCERA
B	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CONSULTORIOS
C	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
C1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
C2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
D	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
E	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
F	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
G	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
H	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
I	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
I2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
J	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
K	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
L1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
L2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
M	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
N	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
N1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
N2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
O	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
P1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
P2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
P3	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
Q	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
Q1	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
Q2	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
Q3	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
Q4	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
Q5	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
R	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
S	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
T	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
U	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
V	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA
Z	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OPCIÓN Y CERRAJERÍA DE EMERGENCIA

**LEYENDA**

TIPO	SÍMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ACABADOS	[Symbol]	1 = TRAZO DE PUERTA 2 = 2" DE MADERA 3 = 1" DE MADERA 4 = 1/2" DE MADERA
CUADRO DE PUERTAS	[Symbol]	1 = TRAZO DE PUERTA 2 = 2" DE MADERA 3 = 1" DE MADERA 4 = 1/2" DE MADERA
CUADRO DE VENTANAS	[Symbol]	1 = TRAZO DE PUERTA 2 = 2" DE MADERA 3 = 1" DE MADERA 4 = 1/2" DE MADERA
VISOR DE ELÉCTRICOS	[Symbol]	N° = NÚMERO ELÉCTRICOS L.A.M. = LARGO DE LAMINA
VISOR DE CORTES	[Symbol]	N° = NÚMERO DE CORTE L.A.M. = NÚMERO DE LAMINA
VISOR DE DETALLES	[Symbol]	DETALLE = DETALLE NOMBRE = NOMBRE DE DETALLE L.A.M. = NÚMERO DE LAMINA
ELES	[Symbol]	N° = NÚMERO DE E.L.E.
CAMBIO DE PISO	[Symbol]	INDICA CAMBIO DE PISO
NIVELES	[Symbol]	N° = NIVEL + = COTA ALTIMÉTRICA (metros)

**PROYECTO:** ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

**ELABORADO POR:** CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO  
 RUC: 2060775538

**PROFESIONAL RESPONSABLE:** ARG. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3096  
 ARG. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

**CAD:** ARCHIVO

**FECHA:** ABRIL 2022 **ESCALA:** 1:50

**LAMINA:** A-08