

NOTAS TÉCNICAS:

- EL NIVEL +0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRÁFICO.
- TODAS LAS MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
- EN LOS TABULES DE PLACA DE FIBROCEMENTO SE CONSIDERARÁ UN POYO DE 10CM SOBRE EL PISO.
- LAS PUERTAS CONTRAFUEGO SERÁN CERTIFICADAS U.E. O EQUIVALENTE.
- LA CERRAJERÍA, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE LAS PUERTAS Y VENTANAS CONTRAFUEGO SERÁN ETIQUETADOS U.E. O EQUIVALENTE.
- LAS VENTANAS TENDRÁN UNA PENDIENTE DE 0.5% HACIA LOS ANJENOS O NIVELES INFERIORES.
- LOS MUROS DE RESISTENCIA DE 1 Y 2 HORAS DEBEN SER CONSTRUCTOS DE PISO A FONDO DE LOSA, SÓLO SE PERMITEN PARES DE INCLAYADOS DEBENDO ESTOS PARES SELLARSE CON SELLADORES SANFUEGOS.
- PARA PLANOS DE CORTES DE LA EDIFICACIÓN ASIGNADA VER DETALLE LAM. A-30 A A-36.
- PARA PLANOS DE ELEVACIONES DE LA EDIFICACIÓN ASIGNADA VER DETALLE LAM. A-37 A A-64.
- PARA VER PLANTAS, CORTES Y ELEVACIONES DE LOS BLOQUES EXTERIORES (EDIFICACIÓN NO ASIGNADA) VER LAM. A-65 A A-72.
- PARA DETALLE DE TRAZADO Y PLATAFORMAS VER LAM. GA-11 A GA-12.
- PARA DETALLE DE CERCO PRINCIPAL PERIMETRICO Y LATERAL VER LAM. GA-13 A GA-15.
- PARA DETALLE DE EXTERIORES (PASADIZOS, PAVIMENTOS, BARREROS/VER LAM. GA-16 A GA-20).
- PARA DETALLE DE ACABADOS: VER LAM. D-01 A D-03.
- PARA DETALLE DE ESCALERAS VER LAM. D-04 A D-42.
- PARA DETALLE DE BANDOS VER LAM. D-43 A D-76.
- PARA DETALLE DE FALSO CELO RÁPIDO VER LAM. D-77 A D-78.
- PARA DETALLE DE RAMPA VER LAM. D-95 A D-99.
- PARA DETALLE DE MOBILIARIO FUEO VER LAM. D-100 A D-108.
- PARA DETALLE DE TERRAZAS INTERIORES VER LAM. D-109 A D-112.
- PARA DETALLE DE TECHOS LIGEROS (COBERTURAS, MANOSERENAS Y TETANAS VER LAM. D-114 A D-122).
- PARA DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAM. D-128 A D-134.
- *PARA DETALLES DE CERRAJERÍA (PUERTAS/VENTANAS/MAMPARRAS/CORTINA Y REJAS) VER LAM. D-135 A D-150.
- LOS TABLEROS DE MUEBLES FUEO SERÁN CONTINUOS EN EL LARGO TOTAL DE LOS MÓDULOS COLOCANTES.
- TODAS LAS CERRAMINAS DE LAS PUERTAS SERÁN AMESTRADAS Y CONTRAFUEGO CON UNA LAVAE MAESTRA GENERAL PARA TODO EL HOSPITAL.

LEYENDA DE MUROS

[Symbol]	MURO DE CONCRETO
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA HASTA FONDO DE VIGA O COLUMNA
[Symbol]	MURO P.D. PROTECCIÓN A LA INTRUSIÓN HASTA FONDO DE VIGA O COLUMNA
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA H. 3.10m.
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA H. 2.10m.
[Symbol]	TABICERIA DRYWALL HASTA FONDO DE VIGA O COLUMNA

NOTA:

- EL LABRILLO SÚCCO CALCAERO P12 SE UTILIZARÁ EN TODA LA EDIFICACIÓN PRINCIPAL ASÍ COMO A EXCEPCIÓN DE LOS MUROS DE CANTO Y CARRERA BARRERA DE VITRILADO LABRILLO DE ARJOLLA K.K. TIPO V.
- EL LABRILLO DE ARJOLLA K.K. TIPO V SE UTILIZARÁ EN TODOS LOS BLOQUES EXTERIORES/ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA NO ASIGNADA Y CERCO PERIMETRICO.
- EL LABRILLO SÚCCO CALCAERO P12 POR SUS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SÓLO SE INSTALARÁ EN SOGA.

CUADRO DE CERRAJERÍA

TIPO	ESQUEMA	ESPECIFICACIONES	CLASIFICACIÓN DE CERRAJERÍA
A	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	INTERIORES SECUNDARIAS O DE SERVIDOR
B	[Symbol]	LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
C	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
C1	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
C2	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
D	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
E	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
F	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
G	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
H	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
I	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
I2	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
J	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
K	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
L1	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
L2	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
M	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
N	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
N1	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
N2	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
O	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
P1	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
P2	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
P3	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
Q	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
Q1	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
Q2	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
Q3	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
Q4	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
Q5	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
R3	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
S	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
T	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
V	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS
Z	[Symbol]	PUERTE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIOS

LEYENDA


TIPO	SYMBOLO	DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ACABADOS	[Symbol]	1 = 100 de PUEBLO 2 = 50 de PUEBLO 3 = 25 de PUEBLO
CUADRO DE PUERTAS	[Symbol]	1 = 100 de PUEBLO 2 = 50 de PUEBLO 3 = 25 de PUEBLO
CUADRO DE VENTANAS	[Symbol]	1 = 100 de PUEBLO 2 = 50 de PUEBLO 3 = 25 de PUEBLO
VISOR DE ELEVACIONES	[Symbol]	N° = NUMERO ELEVACION M = NUMERO DE LAMINA
VISOR DE CORTES	[Symbol]	N° = NUMERO DE CORTE M = NUMERO DE LAMINA
INDICADOR DE DETALLE	[Symbol]	DETALLE = DETALLE NOMBRE = NOMBRE DE DETALLE LAM. = NUMERO DE DETALLE M = NUMERO DE LAMINA
ELES	[Symbol]	N° = NUMERO DE E.L.E.
CAMBIO DE PISO	[Symbol]	INDICA CAMBIO DE PISO
NIVELES	[Symbol]	N° = NIVEL + = COTA ALTIMETRICA (metros)

FIRMA JEFE DE PROYECTO

FIRMA DE PROYECTISTA

FIRMA DE SUPERVISOR

PLANO CLAVE



BLOQUE / NIVEL	USOS / AREA
BLOQUE A1 1er PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 2do PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 3er PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 4to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 5to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 6to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 7to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 8to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 9to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 10to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 11to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 12to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 13to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 14to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 15to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 16to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 17to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 18to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 19to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA
BLOQUE A1 20to PISO	LABORATORIO, OFICINA, SALA DE ESPERA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

LOCALIDAD: TUMBES, TUMBES, TUMBES

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

PLANO: BLOQUE A PLANTA SEGUNDO NIVEL (SECTOR 4)

ELABORADO POR: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

PROFESIONAL RESPONSABLE: ARG. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3096

ARG. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD: ARCHIVO

FECHA: ABRIL 2022 ESCALA: 1:50

LAMINA: