

NOTAS TÉCNICAS:

- EL NIVEL +0.00 CORRESPONDE AL NIVEL + 28.00 DEL PLANO TOPOGRÁFICO
- TODAS LAS MEDIDAS, ANGILOS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA
- EN LOS MÓDULOS DE PLACA DE FIBROCEMENTO SE CONSIDERARÁ UN PISO DE 10CM SOBRE EL PISO. LAS PUERTAS CORTAFUEGOS SERÁN CERTIFICADAS U.E. EQUIVALENTE.
- LA CERRAJERÍA, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE LAS PUERTAS Y VENTANAS CORTAFUEGOS SERÁ ETIQUETADOS U.E EQUIVALENTE.
- LAS VEREDAS TENDRÁN UNA PENDIENTE DE 0.5% HACIA LOS JARDINES O NIVELES INFERIORES.
- LOS MÓDULOS DE RESISTENCIA DE 1 Y 2 HORAS DEBEN SER CONSTRUÍDOS EN PISO A FONDO DE LEGUA 50X50.
- ESTOS PISOS DEBEN SER CONSTRUÍDOS EN PISO A FONDO DE LEGUA 50X50.
- PARA PLANOS DE CORTES DE LA EDIFICACIÓN ASÍ COMO VER DETALLE LAM. A-30 A A-36.
- PARA PLANOS DE CORTES DE LA EDIFICACIÓN ASÍ COMO VER DETALLE LAM. A-37 A A-44.
- PARA PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES DE LOS BLOQUES EXTERIORES (EDIFICACIÓN NO ASILADA) VER LAM. GA-11 A GA-12.
- PARA PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES DE LOS BLOQUES EXTERIORES (EDIFICACIÓN NO ASILADA) VER LAM. GA-11 A GA-12.
- PARA DETALLE DE CERCO PERIMÉTRICO Y LATERAL VER LAM. GA-13 A GA-15.
- PARA DETALLE DE EXTERIORES (PASADIZOS, PAVIMENTOS, GRADIS, JARDINES, BANCOS, BALSAPES, BARREROS) VER LAM. GA-16 A GA-20.
- PARA DETALLE DE ACABADOS VER LAM. D-01 A D-03.
- PARA DETALLE DE ESCALERAS VER LAM. D-04 A D-02.
- PARA DETALLE DE BANCOS VER LAM. D-43 A D-76.
- PARA DETALLE DE FALSO CIELO VER LAM. D-77 A D-79.
- PARA DETALLE DE RAMPA VER LAM. D-95 A D-99.
- PARA DETALLE DE MOBILIARIO FUE VER LAM. D-100 A D-108.
- PARA DETALLE DE TERRAZAS INTERIORES VER LAM. D-109 A D-113.
- PARA DETALLE DE TECHOS LIGEROS (COBERTURAS, MANOSERIAS Y TEJANOS) VER LAM. D-114 A D-123.
- PARA DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAM. D-128 A D-130.
- PARA DETALLES DE CARPINTERÍA (PUERTAS, VENTANAS, MAMPARRAJOS, CORTINA Y REJAS) VER LAM. D-131 A D-150.
- LOS TALLERES DE MUEBLES FUE SERÁN CONTINUOS EN EL LARGO TOTAL DE LOS MÓDULOS COLOCANTES.
- TODAS LAS CERRAJERÍAS DE LAS PUERTAS SERÁN AMBADESADAS Y CONTARÁN CON UNA LLAVE MAESTRA GENERAL PARA TODA EL HOSPITAL.

LEYENDA DE MUROS

(Símbolo)	ESTRUCTURA DE CONCRETO
(Símbolo)	MURO DE MAMPUESTA HASTA FONDO DE VIGA O CERRAMIENTO
(Símbolo)	MURO CON PROTECCIÓN A LA INHUSION HASTA FONDO DE VIGA O CERRAMIENTO
(Símbolo)	MURO DE MAMPUESTA H=3.10M.
(Símbolo)	MURO DE MAMPUESTA H=2.10M.
(Símbolo)	TABICERIA DRENAL HASTA FONDO DE VIGA O CERRAMIENTO

NOTA:

- EL LABRILLO SÚCCO CALCAADO P12 SE UTILIZARÁ EN TODA LA EDIFICACIÓN PRIMARIA ASÍ COMO EN EXCEPCIÓN DE LOS MÓDULOS DE DANTO Y CABAÑA DONDE SE UTILIZARÁ LABRILLO DE ARCHILLA K.K. TIPO Y SE UTILIZARÁ EN TODOS LOS BLOQUES EXTERIORES/ESTRUCTURA EXTERIORES NO ASILADA Y CERCO PERIMÉTRICO.
- EL LABRILLO SÚCCO CALCAADO P12 POR SUS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLO SE INSTALARÁ EN SOCA.

CUADRO DE CERRAJERÍA

TIPO	ESPECIFICACIONES	CLASIFICACIÓN DE CERRAJERÍA
A	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	ENTRADA SECUNDARIA O INTERIOR
B	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
C	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
C1	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
C2	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
D	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
E	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
F	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
G	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
H	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
I	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
I2	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
J	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
K	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
L1	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
L2	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
M	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
N	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
N1	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
N2	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
O	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
P1	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
P2	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
P3	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
Q	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
Q1	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
Q2	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
Q3	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
Q4	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
Q5	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
R	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
S	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
T	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
V	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO
Z	PUERTA EXTERIOR Y Llave INTERIOR	OFICINA Y CONSULTORIO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...	...	...	...	...

PROYECTO: ARQUITECTURA

PLANO: BLOQUE A PLANTA TERCER NIVEL (SECTOR 5)

ELABORADO POR: CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

PROFESIONAL RESPONSABLE: ARIQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3098

ARIQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD: ARCHIVO

FECHA: ABRIL 2022

ESCALA: 1:50

LABORA:

