



NOTAS TÉCNICAS:

- EL NIVEL +0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRÁFICO.
- TODAS LAS MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
- EN LOS MÓDULOS DE PLACA DE FIBROCEMENTO SE CONSIDERARÁ UN POZO DE 10CM SOBRE EL PISO.
- LAS PUERTAS CORRIENTES SERÁN CERTIFICADAS U.E. O EQUIVALENTE.
- LA CERRAJERIA, ACCESORIOS Y COMPONENTES DE LAS PUERTAS Y VENTANAS CORRIENTES SERÁN ETIQUETADOS U. O EQUIVALENTE.
- LAS VEREDAS TENDRÁN UNA PENDIENTE DE 0.5% HACIA LOS JARDINES O NIVELES INFERIORES.
- LOS Muros de RESISTENCIA DE 1 Y 2 HORAS DEBEN SER CONSTRUCTOS DE PISO A FONDO DE LEÑA, S.O.P. SE PERMITEN PASES DE INCLINACIONES DEBENDO ESTOS PASES SELLARSE CON SELLADORES SANITARIOS.
- PARA PUERTAS DE CORTINA LA EDIFICACION ASALADA VER DESDE LAM. A-30 A A-56.
- PARA VER PLANTAS, CORTE Y ELEVACIONES DE LOS BLOQUES EXTERIORES(EDIFICACION NO ASALADA) VER LAM. A-57 A A-72.
- PARA DETALLE DE TRAZADO Y PLATAFORMAS VER LAM. GA-11 A GA-12.
- PARA DETALLE DE CERCO PRINCIPAL, PERMETRICO Y LATERAL VER LAM. GA-13 A GA-15.
- PARA DETALLE DE ESCALERAS VER LAM. D-04 A D-02.
- PARA DETALLE DE BANCOS VER LAM. D-04 A D-02.
- PARA DETALLE DE FALSO CIELO RASP VER LAM. D-77 A D-78.
- PARA DETALLE DE RAMPAS VER LAM. D-95 A D-99.
- PARA DETALLE DE MOBILIARIO FIJO VER LAM. D-100 A D-108.
- PARA DETALLE DE TERRAZAS INTERIORES VER LAM. D-109 A D-113.
- PARA DETALLE DE TECHOS LIGEROS (COBERTURAS, MANOSERENAS Y TENDONES) VER LAM. D-114 A D-123.
- PARA DETALLE CONSTRUCTIVO VER LAM. D-128 A D-134.
- PARA DETALLES DE CARPINTERIA (PUERTAS, VENTANAS, MAMPARAS, MURO CORTINA Y REJAS) VER LAM. D-135 A D-150.
- LOS TALLERES DE MUEBLES FIJOS SERÁN CONTINUOS EN EL LARGO TOTAL DE LOS MÓDULOS COLGANTES.
- TODAS LAS CERRAMINAS DE LAS PUERTAS SERÁN AMENISTRADAS Y CONTRAPA CON UNA LLAVE MAESTRA GENERAL PARA TODO EL HOSPITAL.

LEYENDA DE MUROS

[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA HASTA FONDO DE VIGA O CERRAMIENTO
[Symbol]	MURO 200 PROTECCION A LA RADACION HASTA FONDO DE VIGA O CERRAMIENTO
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA H. 3.15M.
[Symbol]	MURO DE MAMPUESTA H. 2.10M.
[Symbol]	TABICERIA DRYWALL HASTA FONDO DE VIGA O CERRAMIENTO

NOTA:

- EL LABRILLO SÍLICO CALZADO P12 SE UTILIZARÁ EN TODA LA EDIFICACION PRINCIPAL ASALADA A EXCEPCION DE LOS MURS DE SANO Y CERRA BOMBE DE UTILIZADA LABRILLO DE ARCHILLA K.K. TIPO V.
- EL LABRILLO DE ARCHILLA K.K. TIPO V SE UTILIZARÁ EN TODOS LOS BLOQUES EXTERIORES/ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA NO ASALADA Y CERCO PERMETRICO.
- EL LABRILLO SÍLICO CALZADO P12 POR SUS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SOLO SE INSTALARÁ EN SOCA.

CUADRO DE CERRAJERIA

TIPO	ESQUEMA	ESPECIFICACIONES	CLASIFICACION DE CERRAJERIA
A	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	ENTRADA SECUNDARIA O INTERIORES
B	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
C	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
C1	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
C2	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
D	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
E	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
F	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
G	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
H	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
I	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
I2	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
J	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
K	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
L1	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
L2	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
M	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
N	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
N1	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
N2	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
O	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
P1	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
P2	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
P3	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
Q	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
Q1	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
Q2	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
Q3	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
Q4	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
Q5	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
R	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
S	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
T	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
V	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION
Z	[Symbol]	LLAVE EXTERNA Y LLAVE INTERNA	OTRO/A CONSULTACION

LEYENDA

TIPO	SYMBOLO	DESCRIPCION
CUADRO DE ALUMINIO	[Symbol]	ALUMINIO
CUADRO DE PUEBLO	[Symbol]	ALUMINIO
CUADRO DE VIDRIOS	[Symbol]	ALUMINIO
VISOR DE ELECTRICIDAD	[Symbol]	ALUMINIO
VISOR DE CORTINA	[Symbol]	ALUMINIO
DETALLE DE DETALLE	[Symbol]	DETALLE = DETALLE
ELES	[Symbol]	DETALLE = DETALLE
CAMBIO DE PISO	[Symbol]	INDICA CAMBIO DE PISO
NIVELES	[Symbol]	N = NIVEL + = COTA ALTIMETRICA (metros)

FIRMA JEFE DE PROYECTO

FIRMA PROYECTISTA

FIRMA SUPERVISOR

PROYECTO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ESPECIALISTA

ARQUITECTURA

PLANO

BLOQUE A
PLANTA TERCER NIVEL (SECTOR 8)

ELABORADO POR:
CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC: 2060775538

PROFESIONAL RESPONSABLE:
ARG. PATRICIA M. BARRIENTOS MLENDEZ CAP 3098
ARG. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD: ARCHIVO

FECHA: ABRIL 2022

ESCALA: 1:50

LABORA: