DETALLE 46
PASO DE CEBRA
Esc. 1:25



DETALLE 47
ATRAPAPOLVOS
Esc. 1:25



- RESISTENCIA DE CARGAS MINIMAS DE 1000lb POR RUEDA
- ENRROLLABLE PARA SIMPLIFICADA LIMPIEZA
- CONECTORES Y SOPORTES DE PVC
- LAS REJILLAS DEBEN CONTAR CON CERTIFICACION CRADLE TO CRADLE
- EL SISTEMA DEBERA QUEDAR A RAS DE PISO TERMINADO
- LA ALFOMBRA DE TRANSITO PESADO DEBE CUMPLIR CON ESTANDAR CRI
- FIBRAS DE ALFOMBRA DEBERA INCLUIR MINIMO DE 100, 12MIL FIBRAS DE MONOFILAMENTO POR PULGADA CUADRADA



CORTE X–X
Esc. 1:2.5



CORTE Y–Y
Esc. 1:2.5

DETALLE 49
BRUÑAS EN FACHADAS
Esc. 1:5



NOTAS TÉCNICAS:

1. EL NIVEL ±0.00 CORRESPONDE AL NIVEL = 28.00 DEL PLANO TOPOGRAFICO.
2. TODAS LAS MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES SERAN VERIFICADOS EN OBRA Y/O CONSULTADOS AL ESPECIALISTA.
3. TODO ELEMENTO METALICO SERA PINTADO CON BASE ZINCROMATO, 2 MANOS DE ANTICORROSIVO + ACABADO SEGUN USO.
4. TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS SERÁN SOLDADOS ENTRE SÍ CON SOLDADURA PARA ACERO GALVANIZADO ASTM A–123, ESTOS SE DETALLARÁN EN LAS LÁMINAS DE ESTRUCTURAS.
5. SE HA CONSIDERADO EL USO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO TRASLUCIDO DE E=10MM Y MEDIDAS 2.05M X 3.05M.
6. LAS CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES (PERFILES METÁLICOS,ETC) SON REFERENCIALES, PUESTO QUE PUEDEN SER SUSCEPTIBLES A CAMBIOS POR PARTE DE LA ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS SEGÚN SEA EL CASO DE CADA COBERTURA PARA ASEGURAR LAS INSTALACIONES Y EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE ESTAS.

DETALLE 51
TAPAJUNTA DE PISO SSRW 2448
Esc. 1:50



TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448
PISOS EN EXTERIORES
ESC. 1/5

DETALLE 50
PUENTE DE SEGURIDAD
Esc. 1:50



PUENTE DE SEGURIDAD N°1
PLANTA
Esc. 1:25



PUENTE DE SEGURIDAD N°1
CORTE 1–1
Esc. 1:25



DET. 2
ACABADO DE PISO
Esc. 1:5



DET. 3
PASAMANOS
Esc. 1:5



DET. 1
ANCLAJE DE COLUMNA METALICA EN LOSA DE CONCRETO (PLANTA)
Esc. 1:5



ELEVACION 1
ANCLAJE DE COLUMNA METALICA EN LOSA DE CONCRETO
Esc. 1:5

DETALLE 48
PANELES LAMINADOS
Esc. 1:50





SEC-1
CORTE
ESC 1/2.5

SE FIJARAN LOS ANGULOS DE SOPORTE @.50 SOBRE EL MURO O PARAMENTO A CUBRIR CON TORNILLOS AUTORROSCANTES #7X1 1/2", A SU VEZ LOS PERFILES SE ANCLARAN A LOS ANGULOS CON AUTORROSCANTES #4X3/4". LOS PANELES SE PERFORARAN PARA PERMITIR EL PASO DE LOS RIVETES. LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS QUE PUEDAN GENERAR INFILTRACIONES SE SELLARAN CON SILICONA.



SEC-2
CORTE
ESC 1/2.5



SEC-3
CORTE
ESC 1/2.5

SEC-5
CORTE
ESC 1/2.5



SEC-4
CORTE
ESC 1/2.5



SEC-6
CORTE
ESC 1/2.5

DETALLE 52
TAPAJUNTA EN PISO ESQUINA ENTRANTE
Esc. 1:50



DETALLE 2
ESQUINA ENTRANTE 90° PARA TAPAJUNTA DE PISO SSRW 2448
ESC. 1/20



SECCION D – DETALLE DE SELLO DE JUNTA
ESC. 1/10



SECCION E – DETALLE DE SELLO DE JUNTA
ESC. 1/10



SECCION F – DETALLE DE APOYO DE ESQUINA
ESC. 1/10



SECCION G – DETALLE DE APOYO DE ESQUINA
ESC. 1/10

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ | Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.P.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • HOSPITALIZACION CLINICA • OBSERVACION • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • ESTERILIZACION • FARMACOVIGILANCIA • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • CENTRAL TELEFONICA • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACION • CENTRO DE COMPUTO E INFORMACION • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRO DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRES • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• HOSPITALIZACION • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• GUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVICIO DE TELECOM.
BLOQUES J	• GUARDIANIA
BLOQUES K	• GUARDIANIA
BLOQUES L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3596
ARQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO
FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	INDICADA

LAMINA:

D-134