

V01a
Esc. 1:25



V01b
Esc. 1:25



V02a
Esc. 1:25



V02b
Esc. 1:25



V02b1
Esc. 1:25

NOTA: VENTANA CORTA HUMO
CON SELLO INTUMESCENTE



V02b
Esc. 1:25



V02b1
Esc. 1:25



V02c
Esc. 1:25



V02d
Esc. 1:25



V03a
Esc. 1:25



V03b
Esc. 1:25

NOTA: VENTANA CORTA HUMO
CON SELLO INTUMESCENTE



V03c
Esc. 1:25



V03d
Esc. 1:25



V03e
Esc. 1:25



V04a1
Esc. 1:25



V04b
Esc. 1:25



V04c
Esc. 1:25



V04c1
Esc. 1:25

NOTA: VENTANA CORTA HUMO
CON SELLO INTUMESCENTE

NOTA: VENTANA CORTA HUMO
CON SELLO INTUMESCENTE



V04d
Esc. 1:25



V04d1
Esc. 1:25



V04e
Esc. 1:25



V04e1
Esc. 1:25



V04f
Esc. 1:25

NOTA: VER DETALLES CONSTRUCTIVOS
DE LAS ELEVACIONES DE VENTANAS
EN LA LAMINA D-139 Y D-140.

NOTAS TÉCNICAS:

1. SE ESPECIFICA LA CANTIDAD Y LA UBICACION DE CADA TIPO DE VENTANA, PARA VER DETALLES CONSTRUCTIVOS IR A LAMINA D-141.
2. TODAS LAS VENTANAS SERAN DE CRISTAL TEMPLADO Y/O LAMINADO DE 8MM.
3. PARA VER UBICACION,ALFEIZAR,ANCHO Y ALTO DE VENTANAS, VER LAMINAS DEL A-01 AL A-72.
4. LOS VIDRIOS FIJOS (VF) SE UNIRAN ENTRE SI CON SILICONA.
5. SI POR RAZONES DE PRODUCCION O ABASTECIMIENTO NO SE PUEDAN USAR LOS PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS, SE PODRAN USAR OTROS PERFILES DE ALUMINIO SIEMPRE Y CUANDO ESTE CAMBIO NO ALTERE LA FORMA DE LOS ELEMENTOS DE LA CARPINTERIA, NI REPRESENTE UN INCREMENTO EN LOS COSTOS Y CUENTE CON LA APROBACION DE PROYECTISTA Y EL SUPERVISOR.
6. PARA LAS VENTANAS CORTAFUEGO O CORTAHUMO SE DEBERAN UTILIZAR LOS ELEMENTOS CORTAFUEGO INDICADOS EN LOS RESPECTIVOS DETALLES.
7. PARA LAS VENTANAS CORTAHUMOS SE IMPLEMENTARA EL USO DE CINTA INTUMESCENTE COMO INDICA LOS DETALLES PARA ESTE TIPO DE VENTANAS.
8. TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PERÚ | Ministerio de Salud

OBSERVACIONES:

FIRMA JEFE DE PROYECTO:

FIRMA DE PROYECTISTA:

FIRMA DE SUPERVISOR:

PLANO CLAVE:



BLOQUE / NIVEL	U.P.S.S. / U.F.S.
BLOQUE A/ 1ER PISO	• CONSULTA EXTERNA • HALOTERAPIA CLINICA • FARMACIA • DIAGNOSTICO POR IMAGENES • EMERGENCIA • HOSPITALIZACION • ANATOMIA PATOLOGICA • NUTRICION • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRAL DE GASES • CASA DE FUERZA • TRANSPORTES
BLOQUE A/ 2DO PISO	• CONSULTA EXTERNA • ADMINISTRACION • GESTION DE LA INFORMACIÓN • CENTRO OBSTETRICO • CENTRO QUIRURGICO • CENTRAL DE ESTERILIZACION • CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE • SALA DE USOS MULTIPLES
BLOQUE A/ 3ER PISO	• HOSPITALIZACIÓN • RESIDENCIA DE PERSONAL
BLOQUES B	• LAVANDERIA
BLOQUES C	• PETROLEO/GLP
BLOQUES D	• SALUD AMBIENTAL
BLOQUES E	• TALLERES
BLOQUES F	• ALMACENES
BLOQUES G	• MODULO DIFERENCIADO TBC
BLOQUES H	• GUARDIANIA
BLOQUES I	• CTO INGRESO SERVIDO DE TELECOM.
BLOQUES J	• GUARDIANIA
BLOQUES K	• GUARDIANIA
BLOQUES L	• GUARDIANIA

PROYECTO:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

UBICACIÓN:

Distrito:	Provincia:	Departamento:
TUMBES	TUMBES	TUMBES

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLE DE CARPINTERIA DE VENTANAS

ELABORADO POR:

CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO
RUC 20607759538

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQ. PATRICIA M. BARRIENTOS MELENDEZ CAP 3596
ARQ. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ CAP 14752

CAD:	ARCHIVO:
CAD	ARCHIVO

FECHA:	ESCALA:
ABRIL 2022	INDICADA

LAMINA:

D-139