




INYECTO PLAST

EXPERTOS EN CUIDAR TU PRESTIGIO DESDE 1981



TUBOS DE PVC



AGUA FRÍA

- NTP 399.002 - NTP 399.166 -

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	CLASE 7.5 (105 Lbs) ESPESOR mm	CLASE 10 (150 Lbs) ESPESOR mm	CLASE 15 (200 Lbs) ESPESOR mm	CON ROSCA (150 Lbs) ESPESOR mm	LONGITUD
1/2"	21.00	-	1.80	1.80	2.90	5 m
3/4"	26.50	-	1.80	1.80	2.90	5 m
1"	33.00	-	1.80	2.30	3.40	5 m
1 1/4"	42.00	1.80	2.00	2.90	3.60	5 m
1 1/2"	48.00	1.80	2.30	3.30	3.70	5 m
2"	60.00	2.20	2.90	4.20	3.90	5 m
2 1/2"	73.00	2.60	3.50	5.10	-	5 m
3"	88.50	3.20	4.20	6.20	-	5 m
4"	114.00	4.10	5.40	8.00	-	5 m
6"	168.00	6.10	8.00	11.70	-	5 m



DESAGÜE Y DRENAJE

- NTP 399.003 -

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)		LONGITUD
		DSCCL	DSCP	
1 1/2"	41.00	1.30	-	3 m
2"	54.00	1.30	1.70	3 m
3"	80.00	1.40	2.00	3 m
4"	105.00	1.70	2.60	3 m
6"	168.00	2.80	4.10	5 m



CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

- NTP 399.006 -

SAP (Standard Americano Pesado)

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	LONGITUD
1/2"	21.00	1.80	3 m
3/4"	26.50	1.80	3 m
1"	33.00	1.80	3 m
1 1/4"	42.00	2.00	3 m
1 1/2"	48.00	2.30	3 m
2"	60.00	2.80	3 m
2 1/2"	73.00	3.50	3 m
3"	88.50	3.80	3 m
4"	114.00	4.00	3 m

SEL (Standard Europeo Liviano)

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ESPESOR DE PARED (mm)	LONGITUD
5/8"	15.90	1.10	3 m
3/4"	19.10	1.20	3 m
1"	25.40	1.30	3 m
1 1/4"	31.80	1.30	3 m
1 1/2"	38.10	1.60	3 m
2"	50.80	1.70	3 m



ALCANTARILLADO

- NTP ISO 4435 -

DIÁMETRO NOMINAL (mm)	SERIE 25 ESPESOR (mm)	SERIE 20 ESPESOR (mm)	SERIE 16.7 ESPESOR (mm)	LONGITUD
110	-	3.20	3.20	6 m
160	3.20	4.00	4.70	6 m
200	3.90	4.90	5.90	6 m



**INYECTO
PLAST**

ACCESORIOS



DESAGÜE Y DRENAJE - NTP 399.172 -



CODO VENTILACIÓN	
pulg	mm
4"x2"	105x54



Codos 45°	
pulg	mm
2"	54.00
3"	80.00
4"	105.00



Codos 90°	
pulg	mm
1 1/2"	41.00
2"	54.00
3"	80.00
4"	105.00



TEES	
pulg	mm
2"x2"	54.00
3"x2"	80x54
3"x3"	80.00
4"x2"	105x54
4"x3"	105x80
4"x4"	105.00



TEES SANITARIAS	
pulg	mm
2"x2"	54.00
3"x3"	80.00
4"x2"	105x54
4"x4"	105.00



TEES DOBLES	
pulg	mm
2"x2"	54.00
3"x2"	80x54
3"x3"	80.00
4"x2"	105x54
4"x3"	105x80
4"x4"	105.00



YEES	
pulg	mm
2"x2"	54.00
3"x2"	80x54
3"x3"	80.00
4"x2"	105x54
4"x3"	105x80
4"x4"	105.00



YEES DOBLES	
pulg	mm
2"x2"	54.00
3"x2"	80x54
3"x3"	80.00
4"x2"	105x54
4"x3"	105x80
4"x4"	105.00



UNIONES	
pulg	mm
2"	54.00
3"	80.00
4"	105.00



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA	
pulg	mm
2" x 1 1/4"	54x31.80
2" x 1 1/2"	54x41
3" x 2"	80x54
4" x 2"	105x54
4" x 3"	105x80



REDUCCIÓN EXCÉNTRICA	
pulg	mm
3" x 2"	80x54
4" x 2"	105x54
4" x 3"	105x80



TRAMPAS SIN REGISTRO	
pulg	mm
2"	54.00



TRAMPAS CON REGISTRO	
pulg	mm
2"x2"	54.00

Con registro de 3/4" y reducción a 1 1/4" y 1 1/2"



TAPONES HEMBRA	
pulg	mm
2"	54.00
3"	80.00
4"	105.00



SOMBRERO VENTILACION	
pulg	mm
2"	54.00



AGUA FRÍA: SERIE PEGADA, ROSCADA Y MIXTA - NTP 399.019 -



Codos 90°	
pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1	33.00
1 1/4"	42.00
1 1/2"	48.00
2	60.00



TEES	
pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1	33.00
1 1/4"	42.00
1 1/2"	48.00
2	60.00



UNIONES	
pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1	33.00
1 1/4"	42.00
1 1/2"	48.00
2	60.00



TAPONES HEMBRA	
pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1	33.00



TAPONES MACHO	
pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1	33.00



UNIONES UNIVERSALES	
pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1	33.00



ELÉCTRICOS - NTP 399.006 -



CURVAS	
pulg	mm
3/4" SEL	19.10
1/2" SAP	21.00



CAJAS RECTANGULARES	
MEDIDA (mm)	
90 x 50 x 40	



CAJAS OCTOGONALES	
MEDIDA (mm)	
88 x 88 x 40	

NUEVA LÍNEA ULTRA PESADA

- NTP 399.019 -



CODOS 90°

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1"	33.00
1 1/2"	48.00
2"	60.00



CODOS 45°

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1"	33.00



TEES

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1"	33.00
1 1/2"	48.00
2"	60.00



UNIONES

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1"	33.00



BUSHINGS

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
3/4" x 1/2"	26.50 x 21.00
1" x 1/2"	33.00 x 21.00
1" x 3/4"	33.00 x 26.50



ADAPTADORES

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
1/2"	21.00
3/4"	26.50
1"	33.00
3/4" x 1/2"	26.50 x 21.00
1" x 1/2"	33.00 x 21.00
1" x 3/4"	33.00 x 26.50



REDUCCIONES EMBONE

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
3/4" x 1/2"	26.50 x 21.00
1" x 1/2"	33.00 x 21.00
1" x 3/4"	33.00 x 26.50



REDUCCIONES ROSCADAS

DIÁMETRO NOMINAL

pulg	mm
3/4" x 1/2"	26.50 x 21.00
1" x 1/2"	33.00 x 21.00
1" x 3/4"	33.00 x 26.50

ACCESORIOS HASTA
50% MÁS PESADOS



INYECTO
PLAST

LÍNEA POLIPROPILENO CON SISTEMA ROSCA



TUBO de 1/2" y 3/4" x 6 m de largo


La composición química del Polipropileno, reduce la disipación térmica, lo que permite que el agua caliente, se mantenga caliente. Evita corrosiones y es 100% Eco-amigable para cuidar nuestro planeta. El polipropileno es tan versátil y resistente, que incluso es apto para instalaciones industriales.

1 PARTÍCULAS SRP QUE PROTEGEN CONTRA LOS RAYOS UV

2 TECNOLOGÍA EVOH PREVIENE CRECIMIENTO DE MICROALGAS

3 REVESTIMIENTO NANOMÉTRICO ANTIBACTERIAL

4 RIGIDEZ SUPERIOR. ÓPTIMO DESEMPEÑO FRENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS (-20C / 95C).



Nuestros **Tubos Rojos 4k** de Polipropileno, adicionalmente cuentan con **4 capas** con **protección contra los Rayos UV**, evitan el crecimiento de micro algas, cuentan con un **revestimiento Antibacterial** y **soportan impactos y temperaturas extremas**.

ACCESORIOS DE POLIPROPILENO CON ROSCA PARA AGUA CALIENTE



CODO 90 de 1/2" y 3/4"
MODELO ORIGINAL, CON INSERTO DE BRONCE O CALIDAD SUPERIOR



TEE de 1/2"
MODELO ORIGINAL, CON INSERTO DE BRONCE O CALIDAD SUPERIOR



NIPLE de 1/2" y 1/2" x 6 cm



UNIÓN UNIVERSAL de 1/2"



UNIÓN de 1/2" y 3/4"



REDUCCIÓN HH de 3/4" a 1/2"



TAPÓN MACHO y HEMBRA de 1/2"

Nuestros **Accesorios de Polipropileno con Rosca para agua caliente**, no solo facilitan tu trabajo con un producto de la **más alta calidad**. Esta línea integral incluye todos los componentes para lograr una instalación completa. Además, vienen con distintas modificaciones para que encuentres el **accesorio perfecto para la necesidad de tu trabajo**.



**INYECTO
PLAST**

EXPERTOS EN CUIDAR TU PRESTIGIO DESDE 1981




Jr. Sullana 1882 – Chacra Ríos Norte – Lima

Teléfonos: 425-7636 / 425-7640 / 425-7214

E-mail Lima: ventas@inyectoplast.com.pe

E-mail provincias: ventasprovincia@inyectoplast.com.pe

 facebook.com/InyectorPeru

WWW.INYECTOPLAST.COM.PE