



Tumbes, 06 de junio de 2022



**CARTA N° 043 -2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRI-SGE-JCV**

SEÑOR : **ING. ROGER FLORENCIO MORAN RIVERA**  
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ASUNTO : SE ALCANZA EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN:  
"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES" Código Único de Inversiones (IRI) 2522625.

REF. : (a) CARTA N°077-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y en atención a la carta de la referencia (a) de fecha 19 de mayo de 2022 efectuado por su despacho donde me designa como **JEFE DE PROYECTO**. Alcanzo el expediente técnico para su revisión y/o aprobación del proyecto: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLÍVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGIÓN DE TUMBES". Código Único de Inversiones (IRI) 2522625.

Se precisa que el expediente el cual consta de dos especialidades como son (RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO), Teniendo como participación a:

**PARTICIPACIÓN**


JEFE DE PROYECTO: Ing. JAVIER ALBERT CARRASCO VIERA – CIP: 241018 - (Pavimentación y Saneamiento)

**Hoja resumen**

Obra	1109001	"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"
Localización	240101	TUMBES - TUMBES - TUMBES
Fecha AI	30/04/2022	

**Presupuesto base**

*RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO*	913,453.40
*CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLA	836,892.08
(CD) SI.	1,750,345.48
COSTO DIRECTO	1,750,345.48
GASTOS GENERALES (10.00%)	175,034.55
UTILIDAD (5%)	87,517.27
SUB TOTAL	2,012,897.30
IMPUESTO (18%)	362,321.51
TOTAL PRESUPUESTO	2,375,218.81



Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018

Ing. Javier Albert Carrasco Viera, cip: 241018

PROVEIDO DE

Pase a: Ing. Jhon Jiménez

Asunto: Para su Revisión

Fecha: 06-06-2022





**INVERSIÓN DE OBRA HACIENDE A:**

MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS ESPECIALIDADES DE (RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO).

Asciende la suma de **S/ 2,375,218.81** (SON: DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 81/SOLES). Includo Impuesto 18% mas 10.00% de Gastos Generales y 5.00% de Utilidad, los precios referidos al mes de ABRIL 2022.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 752

**COSTO TOTAL DE PROYECTO:**

El Costo del Proyecto Asciende a **S/ 2,517,731.94** (DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 94/100 SOLES). Incluye monto de Ejecución De Obra, Costo de Supervisión de Obra.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO			
<b>PROYECTO:</b>	"RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE LA CALLE JORGE HERRERA ENTRE LA CALLE MAYOR NOVOA Y 24 DE JULIO, CALLE MAYOR NOVOA ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y FRANCISCO NAVARRETE; DEL CERCADO DE TUMBES - DISTRITO TUMBES - PROVINCIA TUMBES Y REGION DE TUMBES"		
<b>UBICACIÓN:</b>	TUMBES - TUMBES - TUMBES- CALLES DEL CERCADO DE TUMBES		
<b>RESPONSABLE:</b>	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES		
<b>FECHA:</b>	30 ABRIL 2022		
COMPONENTE	SUB PRESUPUESTO		COSTO DIRECTO
01	"PAVIMENTO RIGIDO"		S/ 913,453.40
02	"CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO"		S/ 836,892.08
<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>S/ 1,750,345.48</b>
	GASTOS GENERALES	10.00 % C.D. aprox. segun desagregado	S/ 175,034.55
	UTILIDAD	5.00 % C.D.	S/ 87,517.27
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/ 2,012,897.30</b>
	IGV	18.00%	S/ 362,321.51
<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>			<b>S/ 2,375,218.81</b>
	SUPERVISION DE OBRA		S/ 142,513.13
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>			<b>S/ 2,517,731.94</b>

Nota: se precisa del expediente técnico, se ha elaborado con recursos determinados del Gobierno Regional de Tumbes, mediante la Sub Gerencias de Estudios y Proyectos.

Sin Otro particular me despido no sin antes expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Alcanzo un ejemplar con 747 folios, incluido un CD conteniendo el expediente técnico en digital.

Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines.

Atentamente,

Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241018



"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Tumbes, 19 de Mayo del 2022

**CARTA N° 077- 2022/ GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGE-SG**

**SEÑOR : ING CIVIL. JAVIER ALBERT CARRASCO VIERA**  
(Proyectista)

**ASUNTO : DESIGNAR COMO JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.**

**REFERENCIA :**

- a) DOCUMENTO VIA WEB N° DOC: 1191442- N° EXP: 1017945.
- b) EXPEDIENTE TECNICO: **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES", CUI N°6078.**

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que mediante el documento de la referencia a), la Coordinadora de Inversión Pública-Evaluadora ARCC, Ing. Danitza García Lazo, comunica mediante vía correo electrónico, la Asistencia técnica de la intervención del Proyecto denominado: **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES, PROVINCIA Y REGION DE TUMBES"**, identificado con código ARCC 6078, para la elaboración de Reunión, asimismo recomendando continuar con el trámite de financiamiento de acuerdo a la normatividad vigente y a los requerimientos exigidos en el marco legal de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

En tal sentido, en virtud a lo antes indicado está Sub Gerencia de Estudios y Proyectos **DESIGNA** a Usted como **JEFE DE PROYECTO EN LA ESPECIALIDAD DE PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO** para la elaboración del expediente técnico del Proyecto en mención, demostrando Esmero, eficiencia y compromiso con lo solicitado.

Acción que deberá cumplirse **BAJO RESPONSABILIDAD.**

Sin otro Particular, aprovecho la oportunidad para exprese las muestras de mi especial consideración.

**Atentamente,**

RMR/SGE  
C:\Archivo  
19/05/2022

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
ING. ROQUE MORAN RIVERA  
SUB GERENTE DE ESTUDIOS  
N° REG. CIP. 67482

Nuevo Reg. Documento:	1221544
Nuevo Reg. Expediente:	1017945

Javier Albert Carrasco Viera  
Ingeniero Civil  
CIP 241013

Recibido  
20/05/2022

Asunto **Asistencia técnica ARCC 6078**  
De <vivienda@rcc.gob.pe>  
Destinatario <jaleman@regiontumbes.gob.pe>, <subgerenciaestudios@regiontumbes.gob.pe>, <javercarrascov1992@gmail.com>, <dgarcia@rcc.gob.pe>, <hgañibay@rcc.gob.pe>, <khuaman@rcc.gob.pe>, <kmuchaypina@rcc.gob.pe>, <disvcs\_32@rcc.gob.pe>, <dgarcia@rcc.gob.pe>  
Fecha 2022-04-01 7:26 pm

roundcube

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SEC. GENERAL REGIONAL  
ADMINIST. DOCUMENTARIA  
FOLIO N° 750

- 6078 PYV TUMBES DRENAJE PYV42.pdf(~1,9 MB)
- 04 EVAL 01.zip(~3,2 MB)

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
ADMINISTRACION DOCUMENTARIA  
RECIBIDO  
N° DOC: 1191442  
N° EXP: 1012945  
FECHA: 04 ABR 2022  
HORA: 10:40 PM  
FIRMA: [Firma]

Estimados señores:

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

SR. José Antonio Alemán Infante- Gobernador Regional

Ing. Roger Florencio Morán Rivera - Sub Gerente de Estudios

Correo de Contacto: jaleman@regiontumbes.gob.pe subgerenciaestudios@regiontumbes.gob.pe

Consultor: javercarrascov1992@gmail.com

REFERENCIA:

HR 202202704 ALCANZO INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCIÓN

HR 202202642: INFORMO VARIACIÓN EN EL ALCANCE DE ARCC 6078

De nuestra especial consideración.

Se adjunta al presente correo asistencia técnica de la intervención ARCC 6078. Para la elaboración de reunión remota comunicarse con la evaluadora asignada Ing. Danitza García Lazo Telf 968890100

Se recomienda continuar con el trámite de financiamiento, de acuerdo a la normatividad vigente y a los requerimientos exigidos en el marco legal de ARCC.

Toda información debe remitirse al correo oficial vivienda@rcc.gob.pe.

Agradeciendo la atención otorgada a la presente,

Atentamente,

Ing. Danitza García Lazo (Coordinadora de Inversión Pública -Evaluadora)

Ing. Huber Garibay (Coordinador de Inversión Pública)


Ing. Karina Huamán Laurente (Responsable de la Unidad Funcional del sector de Pistas y Veredas)

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS  
RECIBIDO  
06 ABR 2022  
REG N°: [Firma] [Firma]  
FIRMA: [Firma]


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES  
Gerencia Regional de Inversión  
RECIBIDO  
04 ABR 2022 4:58  
N° Reg: [Firma]  
Firma: [Firma]

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  
SECRETARIA GENERAL REGIONAL

RECIBIDO  
Fecha: 04 ABR 2022  
Folio: [Firma] Hora: 11:37 am  
Firma: [Firma]



Capacitación	5 horas mínimo
Capacitación	
Instalación	Entrega e instalación de equipos en sitio
Instalación	
Extendida	3 años por defectos de fabricación
Garantía	
Herramientas de Matemáticas	Transportador, escuadra, compás, regla
Grabación de sesiones de clases	Formato AVI
Reconocimiento	Sonido y video
Herramientas básicas	Texto y formas
Botón enviar por correo electrónico	Lápiz, borrador, resaltador, lupa, linterna, cortina entre otras
Botón cerrar	SI
Botón guardar	SI
Botón minimizar	SI



# REHABILITACION DE LA INTERVENCIÓN, 6078 DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES



559500 560000 560500 561000 561500

EXISTE CRUCE ENTRE LA INTERVENCIÓN 6078 CON LA ÚLTIMA PROPUESTA DE DRENAJE PRESENTADO POR LA DAI

EXISTE SUPERPOSICIÓN ENTRE LA PYV42 CON LA 6078



**Gobierno Regional Tumbes**  
**SEC. GENERAL REGIONAL**  
**ADMIN. DOCUMENTARIA**  
**FOLIO N° 749**

PLAN ARCC  
 PROYECTO  
 PYV 42

**Colectores y Subcolectores**  
 COD  
 Colectores  
 Subcolectores

**Colectores Principales**  
 ESTADO  
 Colector Principal Existente  
 Colector Principal proyectado  
 RED VIAL NACIONAL  
 DISTRITOS

**CORRALES**  
 PROYECTO: "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES", PROVINCIA Y REGION DE TUMBES"

Código ARCC	Sector	Región	Provincia	Distrito	Intervención (proyecto actividad)
6078	PISTAS Y VEREDAS	TUMBES	TUMBES	TUMBES	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CERCADO DE TUMBES: 1. AV. EL EJERCITO DESDE CALLE INCA YUPANQUI HASTA PASAIE LIMA 2. CALLE MIRAFLORES DESDE CALLE SALVARRRY HASTA CALLE CEMENTERIO 3. CALLE SANCHEZ CARRION DESDE CALLE 24 DE JUNIO 4. CALLE MAYOR NOVOA DESDE CALLE BOLIVAR HASTA CALLE NAVARRETE 5. CALLE JORGE HERRERA DESDE CALLE 24 DE JUNIO HASTA CALLE MAYOR NOVOA 6. CALLE 24 DE JUNIO DESDE FRENTE A HOSPITAL SAUL GARRIDO 7. CALLE ARICA DESDE CALLE 24 DE JUNIO HASTA PROLONG. PIURA 8. CALLE LOS UGARTE DESDE CALLE HUASCAR HASTA CALLE MARISCAL CASTILLA

559500 560000 560500 561000 561500

REQUERIMIENTO MINIMO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<b>HARDWARE</b>
	Tecnología
	Tecnología táctil de sensores infrarrojos
	Reconocimiento táctil
	Dedo o cualquier objeto
	Modo táctil nativo de windows y modo táctil especial para aplicaciones
	Fuerza de activación táctil
	No necesita presión para activación táctil
	Modo multiusuario
	10 usuarios simultáneos como mínimo
	Dimensiones del área activa del panel
	96" diagonal
	Formato de Pantalla
	16:9, 16:10,
	1,96m x 1,15m
	Tamaño total máximo
	Superficie de la pizarra
	Superficie extra dura, blanco mate antirreflex, resistente a ralladuras sin componentes electrónicos
	Conexión con PC
	Por puerto USB
	Sistema operativo
	Windows, Linux, Mac
	PnP
	SI
	Alimentación eléctrica
	5V mediante conexión a puerto USB de computadora (no cable poder)
	Altura de operación: 0-4500m
	Humedad de operación: 10-90% humedad relativa no condensada
	Temperatura de Operación: 0-40°C
	03 marcadores inteligente y 01 borrador inteligente
	02 punteros extensibles
	Extensión USB activa de 5m
	Manuales en español
	<b>Software</b>
	Deberá incluir software para creación de contenidos orientado a la educación, robusto, intuitivo y fácil de usar, con grabación de clases y actividades interactivas
	Barra de herramientas
	Inferior y lateral
	Usuarios simultáneos
	10
	Importación de archivos
	Powerpoint, word, PDF
	Compatibilidad flash
	SI
	Reconocimiento de escritura
	SI
	Escribir si lápiz
	Teclado en pantalla
	SI
	Imprimir
	Gestos con la mano, dedos
	SI
	Accesos directos en la Pizarra
	21 mínimo
	Impresión en un clic
	SI
	Botón de mute
	SI



Estimados señores:

**GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES**

SR. José Antonio Alemán Infante– Gobernador Regional

Ing. Roger Florencio Morán Rivera – Sub Gerente de Estudios

Correo de Contacto: [jaleman@regiontumbes.gob.pe](mailto:jaleman@regiontumbes.gob.pe) [subgerenciaestudios@regiontumbes.gob.pe](mailto:subgerenciaestudios@regiontumbes.gob.pe)

Consultor: [javiercarrascov1992@gmail.com](mailto:javiercarrascov1992@gmail.com)

REF: HR 202202704 ALCANZO INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE LA INTERVENCION

HR 202202642: INFORMO VARIACION EN EL ALCANCE DE ARCC 6078

De nuestra especial consideración.

Se adjunta al presente correo asistencia técnica de la intervención ARCC 6078. Para la elaboración de reunión remota comunicarse con la evaluadora asignada Ing. Danitza García Lazo Telf 968890100

Se recomienda continuar con el trámite de financiamiento, de acuerdo a la normatividad vigente y a los requerimientos exigidos en el marco legal de ARCC.

Toda información debe remitirse al correo oficial [vivienda@rcc.gob.pe](mailto:vivienda@rcc.gob.pe).


Agradeciendo la atención otorgada a la presente,

Atentamente,

Ing. Danitza García Lazo (Coordinadora de Inversión Pública -Evaluadora)

Ing. Huber Garibay (Coordinador de Inversión Pública)

Ing. Karina Huamán Laurente (responsable de la Unidad Funcional del sector de Pistas y Veredas)



06

